

TABELA DE ESPECIES

Nº	IMAGENS	NOME CIENTÍFICO	NOMES POPULARES	FAMÍLIA	CATEGORIA	CLIMA	PLANTIO	ALTURA
<b>I. FORRAÇÃO:</b>								
1		<i>Zoysia japonica</i>	Grama-esmeralda, Grama-zóisía, Grama-zóisía-Zóisía silvestre,	Poaceae	Gramados	Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Temperado e Tropical	Deve ser cultivado a pleno sol, em solos férteis, com adubações semestrais e regas regulares. Multiplica-se pela divisão dos rizomas enraizados.	Forração
2		<i>Arachis repens</i>	Grama-amendoim, Amedoim-forrageiro, Amendoim-rasteiro, Amendoinzinho	Fabaceae	Forrações à MeiaSombra, Forrações ao Sol Pleno	Equatorial, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivado a pleno sol ou meia sombra, em solo fértil e preferencialmente enriquecido com matéria orgânica, com regas regulares. Tolerancia secas, mas não é tolerante à geada. Multiplica-se por divisão dos estolões enraizados e pelas sementes formadas embaixo da terra.	Forração
<b>II. PEQUENO PORTE</b>								
3		<i>Alpinia purpurata</i>	Alpínia, Gengibre-vermelho	Zingiberaceae	Arbustos, Arbustos Tropicais, Flores Perenes	Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical	s em matéria orgânica e irrigados regularmente. Deve ser cultivada a pleno sol ou meia sombra. Multiplica-se por mudas que se formam nas brácteas ou por divisão das touceiras, tomando o cuidado de deixar uma boa parte de rizoma e folhas com cada muda.	2 a 3 metros.
4		<i>Heliconia psittacorum</i>	Helicônia-papagaio, Caetezinho, Planta-papagaio, Tracoá	Heliconiaceae	Arbustos, Arbustos Tropicais, Flores Perenes	Equatorial, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivada sob pleno sol ou meia-sombra, em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica e mantido úmido. Aprecia o calor e a umidade tropicais. Adubações ricas em fósforo e potássio, além de reposições de matéria orgânica estimulam uma folhagem exuberante e uma floração mais abundante. Multiplica-se por divisão das touceiras.	Até 1,50 metros

5		<i>Calendula officinalis</i>	Calêndula, Malmequer, Maravilha-do-jardim	<u>Asteraceae</u>	Flores Anuais, Medicinal	Continental, Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical	Devem ser cultivadas a pleno sol, em solo composto de terra de jardim e terra vegetal, com regas regulares. Tolerante ao frio. Apesar de perene, perde a beleza com o tempo, necessitando replantio e reforma anual dos canteiros. Multiplica-se por sementes.	0,40 à 0,60 metros
6		<i>Catharanthus roseus</i>	Vinca, Boa-noite, Bombardia, Maria-sem-vergonha, Vinca-de-gato, Vinca-de-madagascar	<u>Apocynaceae</u>	Flores Anuais, Flores Perenes	Equatorial, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivada a pleno sol, em solo fértil e com regas regulares. O beliscamento (retirada dos ponteiros) na fase inicial estimula a ramificação nesta espécie. Deve ser trocada a cada dois anos, pois perde a beleza inicial. Multiplica-se por sementes ou mudas que se formam nas proximidades da planta mãe.	0,10 à 0,30 metros.
7		<i>Eichhornia crassipes</i>	Aguapé, Baroneza, Camalote, Jacinto-d'água, Murumuru, Mururé, Pareci, Pavao, Rainha-dos-lagos	Pontederiaceae	Plantas Aquáticas, Plantas Flutuantes	Equatorial, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivada a pleno sol em água com pH corrigido e naturalmente fértil. Não é necessário enterrar já que a planta é flutuante	0.1 a 0.3 metros

### III. ESPÉCIES DE MÉDIO PORTE:

8		<i>Bougainvillea glabra</i>	Primavera, Buganville, Buganvília, Ceboleiro, Flor-de-papel, Pataguinha, Pau-de-roseira, Roseiro, Roseta, Santa-rita, Sempre-lustrosa, Três-marias	Nyctaginaceae	Arbustos, Arbustos Tropicais, Trepadeiras	Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivadas em solo fértil, previamente preparado com adubos químicos ou orgânicos, sempre a pleno sol. Requer podas de formação e de manutenção anuais, para estimular o florescimento e renovar parte da folhagem. Multiplica-se por sementes, alporque e estaquia.	3 a 3,5 metros.
---	---	-----------------------------	--	---------------	---	---	---	-----------------

### IV. GRANDE PORTE:

9		<i>Euterpe oleracea</i>	uaçaí, açáí branco, açazeiro, coqueiroaçáí, iuçara, juçara, palmitero, palmito, piná e tucaniei.	Arecaceae	Palmeiras	Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical	Usar solo de boa qualidade, acrescido de uma fonte de matéria orgânica curtida. O plantio de mudas deve ser feito no período das águas, com cuidado para não danificar a palmeira. Cortar o saco plástico na altura de 2cm da base, podando as raízes e, em seguida, cortar e retirar o saco e colocar a muda na cova com o torrão inteiro, preenchendo os espaços vazios com terra de superfície, comprimento para manter a muda firme.	Até 12 metros de altura
---	---	-------------------------	--	-----------	-----------	---	--	-------------------------

10		<i>Cycas circinalis</i>	Palmeira-sagu, Sagu, Cica, Cicas, Palmeira-samambaia, Cica-elegante	Cicadaceae	Arbustos, Arbustos Tropicais	Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em solo fértil, bem drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente. Multiplica-se por sementes postas a germinar em substrato mantido úmido, preferencialmente em estufas. A germinação ocorre em 8 a 12 semanas. Note que as sementes só serão férteis se as plantas fêmeas forem cultivadas próximas de alguma planta macho. Outra forma de multiplicar a espécie é através da separação das pequenas mudas que se formam no tronco da planta mãe.	4,70 a 6,00 metros
11		<i>Tecoma stans</i>	Ipê-de-jardim, Amarelinho, Bignônia-amarela, Carobinha, Guarã-guarã, Ipê-amarelo-de-jardim, Ipê-mirim, Ipêzinho-de-jardim, Sinos-amarelos	<u>Bignoniaceae</u>	Árvores, Árvores Ornamentais.	Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical	O ipê-de-jardim é uma planta muito rústica, e deve ser cultivada ao pleno sol, em solo fértil e enriquecido com matéria orgânica, com regas nos períodos mais secos. Multiplica-se por sementes e por estaquia.	3,00 a 3,60 metros
12		<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Flamboyanzinho, flor-de-pavão ou flamboyant-mirim	Fabaceae	Árvores Ornamentais	Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical	Deve ser cultivada ao pleno sol, em solo fértil e enriquecido com matéria orgânica, com regas nos períodos mais secos. Não tolera invernos rigorosos. Multiplica-se por sementes e por estaquia	3,00 a 4,00 metros
13		<i>Mauritia flexuosa</i>	Buriti, Coqueiro-buriti, Buritizeiro, Miritizeiro, Palmeira-buriti, Miriti, Muriti, Muritim, Muruti, Moriti, Boriti, Palmeira-dos-brejos, Buritirana, Caraná, Canangucha, Carandá-guaçu, Carandaí-guaçu	Areaceae	Árvores, Palmeiras, Plantas Aquáticas, Plantas Marginais, Plantas Palustres	Equatorial, Tropical	São também bastante persistentes, e mesmo secas, permanecem um bom tempo unidas ao caule. As inflorescências surgem o ano todo, nos espaços interfoliares e são do tipo panícula, longas, cheias e pendentes, como cabeleiras, de cor creme amarelada	Acima de 12 metros

Fonte: Jardineiro.net. Adaptado pela autora.